



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L5772



# 检测报告

报告编号: PTC24122416201C-CN01

报告日期: 2024 年 12 月 27 日

第 1 页 共 5 页

委托单位: 东莞市爱之美成人用品有限公司

地址: 广东省东莞市凤岗镇官井头水库工业一路 1 号 3 栋 101 室

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认:

样品名称: 硅胶娃娃

颜色: 肤色

收样日期: 2023 年 07 月 21 日

完成日期: 2023 年 07 月 26 日

检测要求: 根据客户要求, 参考 GB/T 39560 系列标准关于电子电气产品中某些物质的测定。

(铅, 镉, 汞, 六价铬, 多溴联苯和多溴二苯醚、邻苯二甲酸盐(或酯)(DBP、BBP、DEHP、DIBP))

检测结论: 根据以下测试参数的测试结果, 送测的样品符合客户要求。

检测结果及检测方法: 请参见下页。



编制: 万芷坤

审核: 陆巧玲

批准: 宁秋萍

万芷坤

陆巧玲

宁秋萍

本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

<http://www.ptc-testing.com>



# 检测报告

报告编号: PTC24122416201C-CN01

报告日期: 2024 年 12 月 27 日

第 2 页 共 5 页

## 检测结果:

### 1) GB/T 39560 系列标准关于电子电气产品中某些物质的测定

#### 1.1) 铅、镉、汞、六价铬

方法: GB/T 39560.5-2021, GB/T 39560.4-2021, GB/T 39560.702-2021, 使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 和紫外可见分光光度计 (UV-Vis) 分析。

| 检测项目            | 铅            | 镉    | 汞    | 六价铬  | 判定 |
|-----------------|--------------|------|------|------|----|
| 客户限值<br>(mg/kg) | 1000         | 100  | 1000 | 1000 |    |
| 材料编号            | 检测结果 (mg/kg) |      |      |      |    |
| 1               | N.D.         | N.D. | N.D. | N.D. | 合格 |

- 注释:
1. mg/kg = 毫克每千克 (ppm)。
  2. N.D. = 未检出 (小于检出限)。
  3. 检出限 = 5mg/kg。

## 检测结果:

### 1.2) 多溴联苯和多溴二苯醚

方法: GB/T 39560.6-2020, 使用气相色谱质谱联用仪 (GC-MS) 分析。

| 检测项目  | 客户限值 (mg/kg) | 检测结果 (mg/kg) |
|-------|--------------|--------------|
|       |              | 1            |
| 多溴联苯  | 1000         | N.D.         |
| 一溴联苯  | --           | N.D.         |
| 二溴联苯  | --           | N.D.         |
| 三溴联苯  | --           | N.D.         |
| 四溴联苯  | --           | N.D.         |
| 五溴联苯  | --           | N.D.         |
| 六溴联苯  | --           | N.D.         |
| 七溴联苯  | --           | N.D.         |
| 八溴联苯  | --           | N.D.         |
| 九溴联苯  | --           | N.D.         |
| 十溴联苯  | --           | N.D.         |
| 多溴二苯醚 | 1000         | N.D.         |
| 一溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 二溴二苯醚 | --           | N.D.         |

本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



# 检测报告

报告编号: PTC24122416201C-CN01

报告日期: 2024 年 12 月 27 日

第 3 页 共 5 页

| 检测项目  | 客户限值 (mg/kg) | 检测结果 (mg/kg) |
|-------|--------------|--------------|
|       |              | 1            |
| 三溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 四溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 五溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 六溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 七溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 八溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 九溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 十溴二苯醚 | --           | N.D.         |
| 判定    |              | 合格           |

- 注释:
1. mg/kg = 毫克每千克 (ppm)。
  2. N.D. = 未检出 (小于检出限)。
  3. 检出限 = 5mg/kg。

## 检测结果:

1.3) 邻苯二甲酸盐 (或酯) (DIBP, DBP, BBP, DEHP)

方法: GB/T 39560.8-2021, 使用气相色谱质谱联用仪 (GC-MS) 分析。

| 检测物质         | DBP          | BBP     | DEHP     | DIBP    | 判定 |
|--------------|--------------|---------|----------|---------|----|
| CAS 号        | 84-74-2      | 85-68-7 | 117-81-7 | 84-69-5 |    |
| 客户限值 (mg/kg) | 1000         | 1000    | 1000     | 1000    |    |
| 检出限 (mg/kg)  | 50           | 50      | 50       | 50      |    |
| 材料编号         | 检测结果 (mg/kg) |         |          |         | 判定 |
| 1            | N.D.         | N.D.    | N.D.     | N.D.    |    |

- 注释:
1. mg/kg = 毫克每千克 (ppm)。
  2. N.D. = 未检出 (小于检出限)。

## 测试材料清单

以下材料仅适用于送检样品的化学测试项目

| 材料编号 | 描述   | 位置 |
|------|------|----|
| 1    | 肤色硅胶 | 整体 |

本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

[http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)




# 检测报告

报告编号: PTC24122416201C-CN01

报告日期: 2024 年 12 月 27 日

第 4 页 共 5 页

铅/镉/汞/六价铬/多溴联苯和多溴二苯醚, 邻苯二甲酸盐(或酯)流程图



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

<http://www.ptc-testing.com>




# 检测报告

报告编号: PTC24122416201C-CN01

报告日期: 2024 年 12 月 27 日

第 5 页 共 5 页

样品照片:



\*\*\*报告完\*\*\*

本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

<http://www.ptc-testing.com>



精准通检测认证（广东）有限公司  
对 PTC24122416201C-CN01 检测报告的说明

客户提供照片：



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可，不可部分复制。

精准通检测认证（广东）有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

[http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。 责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可， 不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

[http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可，不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

<http://www.ptc-testing.com>



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。 责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可， 不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。 责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可， 不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

[http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。 责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可， 不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可，不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可，不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

[http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。 责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可， 不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

[http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



\*为便于科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发，对以上照片作出说明\*

本报告是本公司遵循 [www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com) 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明，此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可，不可部分复制。

**精准通检测认证（广东）有限公司**

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-769-38808222

Fax: 86-769-38826111

<http://www.ptc-testing.com>